

**「札幌国際芸術祭公式ウェブサイトの制作業務」
公募型企画競争(プロポーザル)についての質問・回答一覧**

2025.5.29

	掲載箇所	質問	回答
1	仕様書 4-(1)-エ-(エ)	例年のページについては、英語のみ切り替え機能としてされておりますが、本年については、その他言語(韓国語、簡体字(中国本土)、繁体字(台湾・香港))も含めた表示切り替えを実装する仕様でしょうか。また、代替案としてgoogle翻訳を利用した切り替え機能の実装は提案可能でしょうか。	英語は必須とし、韓国語、簡体字(中国本土)、繁体字(台湾・香港)についても対応できることが望ましいものと考えます。また、専門的な用語や特殊な翻訳が多くなるため、自動翻訳機能等は利用しない想定です。委託者から提供する翻訳を使用し、日本語版ページと切り替え可能な多言語ページを別途作成していただきます。
2	提案説明書 6-(1)	提出書類に「誓約書」とありますが、「参加意向申出書(様式1)」内に「提案説明書に記載された応募資格をすべて満たしていることを誓約したうえで～」との文言があるため、この参加意向申出書が誓約書の役割を兼ねているという理解で問題ないでしょうか。もしくは、別途「誓約書」として提出すべき書類・様式が存在しますか。	別途誓約書の提出をお願いいたします。様式については、公式ウェブサイト内のお知らせ「札幌国際芸術祭公式ウェブサイト制作業務」公募型企画競争(プロポーザル)実施について の企画提出要領及び様式からダウンロードしてください。
3	提案説明書 6-(1)	デザインイメージなど A4判では視認性が悪くなる箇所について、A3判の資料を折り込んで利用する事は可でしょうか。	企画提案書については、提案説明書6-(1)に記載のとおり様式は任意としながらもA4判の資料での提出を求めています。しかし、左記理由によってA3判での企画提案を行いたい場合は、この限りではありません。A3判の資料をお使いの場合は、企画提案書提出時に申し出てください。
4	仕様書 4-(4)	仕様書ではサーバ構成として「AWS EC2」が指定されていますが、セキュリティ・表示速度・運用コストの最適化を考慮し、フロントエンドとバックエンドを分離した構成での提案を検討しております。具体的には、管理画面等のバックエンドはAWS EC2に設置し、公開サイトのフロントエンドについては高速配信・静的ホスティングに適したAWS Amplify(またはAmazon CloudFront + S3等)を利用する構成です。このような構成での提案は可能でしょうか。	ウェブサイトの特性上、緊急的に情報を更新するなどの場合もあるため、そのような更新フローなどに問題がなければ提案自体は可能と判断します。
5		イベントのURLが現在サブディレクトリで作成しているものと、サブドメインで作成しているものが混在していますが、今後作成するサイトはサブディレクトリで作成する形で良いでしょうか。	SIAF2027のウェブサイトにおいては、特定の1つのドメイン(もしくはサブドメイン)配下にて構築をしていただくことを想定しています。
6		過去サブドメインで作られているサイトをサブディレクトリにして統一する必要があるでしょうか。	不要となります。(サブドメインで存在しているアーカイブサイトはそのままになります。)

7	仕様書 4-(1)-エ	ランディングページは異なるターゲットに向け、それぞれデザインを起こすことが望ましいと思われますが、公式サイトと同様CMSでの管理が必要でしょうか。	ランディングページについては、公式サイトと同様のCMSでの管理に限るものではありませんが、CMSでの管理が望ましいと考えます。
8	仕様書 4-(1)-ク	「アーティスト情報や会場情報など、同一の情報が複数のページで统一的に反映される仕組みを整える」というのは、ランディングページも対象に入りますでしょうか。 例：公式サイトでアーティストが更新された時に、ランディングページでも同アーティストの情報が掲載されていたらランディングページでも更新される。	ランディングページを対象とすることに限ったものではありませんが、例示されたランディングページも统一的に更新される方が望ましいと考えます。
9	仕様書 4-(1)-ケ	以下の3点に対応することで、Google Analytics(GA4)GDPRに対応したアクセス解析ツールとして使用しても問題ございませんでしょうか。 ・Googleシグナルのデータ収集を地域単位で無効化する ・地域とデバイスに関する詳細なデータの収集を地域単位で無効化する ・Cookie同意に基づきCookieを利用する	GA4をGDPRに配慮した下記設定で利用することは問題ございません。 ・IPアドレスの匿名化(※GA4では標準で非収集) ・Cookieバナーによる同意取得の実装 ・Googleシグナルの無効化
10	仕様書 4-(1)-シ	WordPressの投稿で作られている記事はシステムで移行することは可能ですが、委託者の方で手動で移行したい理由はございますでしょうか。	仕様書4-(1)-シの記載は、委託者で可能な業務は委託者が行うという趣旨です。
11	仕様書 4-(1)-ク	SIAF LABは今回の統合対象に入りますでしょうか。それともこれまで通り外部リンクのままで良いでしょうか。 https://siaflab.jp/	SIAF LABは統合の対象ではありません。
12	提案説明書 2-(3) 4-(2)-カ 4-(3) 4-(4)	予算総額6,050,000円(税込)には、AWS利用料・CDN費用・翻訳費用・第三者アクセシビリティ監査費用などの実費を含めて計上すべきでしょうか。これら費用の内訳比率や上限について、ご指定があればご教示ください。	サーバー環境は委託者が用意するため、AWS利用料、CDN費用は見積に含める必要はありません。
13	提案説明書 12	本業務の標準的な支払い条件(例：着手金・中間金・検収後残金など)やマイルストーンベースの支払い計画があればご教示ください。	業務内容及び契約の詳細は、選考された者(契約候補者)と委託者の間で協議、交渉のうえ決定する予定です。

14	提案説明書 2-(3) 4-(2)-カ 4-(3)	WordPressのメジャーバージョンアップに伴う互換性検証および改修作業費用は、別途協議・見積のうえ対応するという理解でよろしいでしょうか。	お見込みのとおり、基本的には検証のうえ作業見積もりを算出し、対応の可否を検討することになります。
15	提案説明書 4-(2)-ウ 仕様書 4-(1)-コ 4-(1)-サ	提案時点で提示する仮デザイン案の具体性・独自性について、期待されるレベルや方向性をご教示ください。また、後日提示予定の色彩・ロゴ等に合わせやすい柔軟性を重視すべきでしょうか。	提案時点では、仕様書4-(1)のコを参考に、トップページ及びその他のページ（アーティスト、会場ページなど想像しやすいもの）について、わかりやすく見やすいデザイン案を作成してください。また、お見込みのとおり、色彩、ロゴ等を適合しやすいデザインが望ましいと言えます。
16	提案説明書 4-(2)-ウ 仕様書 4-(1)-サ	SIAF2027アートディレクター決定の目安時期と、ウェブ制作チームへのデザイン指示・監修の連携方法（頻度・プロセスなど）をご教示ください。	アートディレクターについては、現時点で決定していないため明確な回答はできませんが、2025年6月には決定する予定です。連携方法については、現時点では未決定であるためご教示できません。
17	提案説明書 4-(2)-ウ 仕様書 4-(1)-サ	「アートに関心の薄い札幌市民」へリーチするため、デザイン上で特に重視すべき要素（親しみやすさ、分かりやすさ等）があればご教示ください。	提案時点では、アートディレクションに関する詳細が未決定であり、デザイン上で特に重視すべき要素が明確に決まっていないため回答ができません。
18	仕様書 4-(1) 11-(8)	札幌市公式HPガイドラインとの整合を図るにあたり、SIAF特有のクリエイティブ表現について許容される逸脱範囲や過去事例があればご教示ください。	仕様書11-(8)のとおり、本業務に係る全てのサイトは、原則として「札幌市公式ホームページガイドライン」を参考に設計していただきますが、クリエイティブなデザインやコンテンツを実現するために協議が必要な場合は、随時相談をしてください。提案時点では、クリエイティブ表現の逸脱範囲を明確に定めてはおりません。また、過去事例で教示できるものもありません。
19	仕様書 4-(1)	SIAFが目指すブランドイメージや、サイト全体で統一すべきトーン＆マナーの具体的キーワードをご教示ください。	提案時点では、アートディレクションに関する詳細が未決定であるため具体的なキーワードがあるわけではありません。今後のアートディレクションの方向性を踏まえて、柔軟に対応できるものが望ましいといえます。
20	仕様書 7-(1)	成果物として提出するデザインファイル形式（Figma・XD・PSD等）の指定があればご教示ください。	現時点で指定はありません。契約候補者と委託者の間で契約内容の詳細を協議させていただきます。

21	仕様書 4-(1)-ウ 4-(1)-コ-(ア)	「過去のSIAF」および既存サイト移行対象コンテンツの量・形式・権利関係(二次利用可否)と、アーカイブ機能に求められる検索性・閲覧性のレベルをご教示ください。	「過去のSIAF」については二次利用が可能です。現時点で量・形式について詳細はお示しできません。 コンテンツの量や形式、検索性、閲覧性については、仕様書4-(1)-ウを参考に受託者側で提案してください。
22	仕様書 4-(1)-エ-(エ)	多言語ページに掲載すべき「必要な情報」の選定基準、委託者／受託者の役割分担、翻訳データ提供タイミングをご教示ください。	各言語のテキストは委託者が用意しますが、提案時点で必要な情報の選定基準、役割分担、翻訳データ提供タイミングについては決まっていないため、委託者と受託者で協議うえ決めます。
23	仕様書 4-(1)-エ-(エ)	翻訳に加え、各言語圏向けローカライズ(表記・ビジュアル最適化等)の提案は評価対象となりますでしょうか。	評価の対象とする場合があります。
24	仕様書 4-(1)-シ	コンテンツ入力・移行は委託者が担当しますが、委託者側の人員体制とITスキルレベル(HTML/CSSの知識要否など)をご教示ください。	SIAF2027に向けて配置された広報を担当する事務局の人員は5名程です。ITスキルに関する知見は深くないと思っています。いただければと存じます。
25	仕様書 4-(1)-エ-(エ) 4-(1)-キ	CMS管理画面を多言語化(例:英語UI)する必要があるかご教示ください。	必要ありません。
26	仕様書 4-(1)-キ	WordPress以外のHeadless CMSを提案する場合、評価時に特に重視されるポイント(セキュリティ・拡張性等)をご教示ください。	当該ウェブサイトの制作に必要な機能が網羅されており、WordPressと同等か、それ以上のセキュリティ、操作性、機能が認められること。
27		委託者担当者のCMS利用経験・ITリテラシーについて、設計参考として差し支えない範囲でご教示ください。	WordPress への記事の入稿などは可能です。

28	仕様書 4-(4)	AWS構成について、リージョン定、CDN利用可否・費用負担、インスタンスタイプ、ピーク同時アクセス数、オートスケーリング方針、DB冗長化・バックアップ要件、テスト環境仕様をご教示ください。	サーバー:ec2(m6g.medium以上) リージョン:tokyo 費用負担:製作社側ではなく別途サーバー管理業者側での負担 ピーク同時アクセス:プレスリリース発表時などは瞬間的なアクセスとして1,000人/分程度 テスト環境:同等の環境にて提供可 オートスケーリング、DB冗長化、バックアップなどは別途サーバー管理業者側で実施済みです。
29	仕様書 4-(5)	IPA「ウェブ健康診断仕様」に加え、WAF導入や定期脆弱性診断(頻度・範囲)の要件があればご教示ください。	WAFは導入済みです。 その他の保守管理については仕様書4-(5)に基づき提案してください。
30	仕様書 4-(1)-ケ	GDPR対応アクセス解析ツールの指定有無と、ツール選定で重視すべき点(機能・コスト等)をご教示ください。Matomoの採用可否も併せてご教示ください。	ツールの指定はありません。ツール選定条件は取得・解析可能なデータ等を考慮の上、受託者で提案をお願いいたします。現在は、Google Analyticsを採用しております。また、GDPR対応は必須要件と捉えております。 Matomoに関しては採用自体は可能ですが、これまでのアクセス解析のデータとの比較なども場合によっては発生するため、提案が承認された場合は、GAとの併用などで採用となる可能性がございます。
31	仕様書 4-(2)	対応ブラウザの下限バージョンは年度ごとに見直す前提でしょうか。方針があればご教示ください。	基本的には公開時のものを踏襲していただく形ですが、ブラウザのバージョンサポート廃止などがある場合、更新をかける形で想定いただければと存じます。
32	仕様書 4-(1)-コ-(ウ)	チケット販売ECサイトとの連携範囲(画面遷移・API連携等)、API仕様書公開予定、PCI DSS等の準拠要件、その他外部システム連携の有無をご教示ください。	チケット販売ECサイトとの動的な連動は予定しておりません。

33		アクセスログおよび個人情報データの保管期間と、個人情報保護ポリシーの具体的指針をご教示ください。	原則、個人を直接特定できる情報を収集していません。基本的なデータに関する保持期間は無制限です。業務に個人情報の取り扱いが含まれる場合は、札幌市セキュリティポリシー及び「個人情報取扱安全基準」を遵守していただき、「個人情報の取扱いに関する特記事項」を守っていただく必要があります。
34	仕様書 4-(1)-コ-(ア)	Cookie同意取得に用いるCMPツールの指定・推奨があればご教示ください。	指定・推奨はありません。
35	仕様書 4-(1)	CSV一括登録やタグ一括編集などの管理機能は必須でしょうか。それともオプション提案として評価されますでしょうか。	必須ではありませんが、提案内容によって評価対象とする場合があります。
36	仕様書 4-(5)-カ-(ア)	サーバーへ独自ソフトウェアをインストールする際の許可申請手続きと承認リードタイムをご教示ください。	どのような種類のソフトウェアをインストールするかによりますが、手順などを提供いただいた上で、サーバー管理会社でインストールを実施する形を想定しています。手続きやリードタイムにおいては、委託者に導入の理由等を申請いただき、承認を経てから、具体的なインストール作業に進む形となります。
37	仕様書 4-(1)	WebXR／AR／VRなどインタラクティブコンテンツ実装は評価対象となりますでしょうか。推奨技術環境や期待シーンがあればご教示ください。	本件では、WebXR／AR／VRなどインタラクティブコンテンツ実装まで求めるものではありません。
38	仕様書 4-(1)-カ	等級AA達成が困難なコンテンツの例外扱いに関する協議プロセスと、推奨第三者試験機関・報告書様式をご教示ください。また、音声読み上げ検証用の想定端末・OSバージョンをご提示ください。	提案時点で詳細は決まっていません。選考された(契約候補者)と委託者の間で協議させていただきます。
39	仕様書 4-(5)-エ	クリティカル期間の障害対応SLA(目標復旧時間・受付時間・報告体制)の基準があればご教示ください。	特段基準は設けていません。障害対応の体制なども評価の対象となるため、ご提案ください。

40	仕様書 4-(5)	「基本的な保守・運用」に含まれる作業範囲 (アップデート頻度・軽微修正上限・問い合わせ対応・バックアップ検証頻度等)をご教示ください。	Wordpress本体、プラグインのアップデートが配信された際に、検討を行って、実施していただく想定です。 緊急性の高いアップデートにおいては迅速性を求めます。
41	仕様書 6	定期報告・都度報告の形式(書面・会議など)と、定例会議の頻度・所要時間・主な報告項目をご教示ください。	提案時点で詳細は決まっています。契約候補者と委託者の間で協議します。
42	提案説明書 4-(2)-オ	令和8年3月末までの業務期間中に期待される具体的な成果物・作業内容をご教示ください。	仕様書に記載のとおりです。
43	提案説明書 4-(2)-オ	2025年11月公開予定の「その他コンテンツページ(3ページ程度)」の具体的な内容・テーマ、および初期搭載機能の確定情報をご教示ください。	過去のアーカイブ、SIAF2027に向けた事務局の動き、その他の情報などを想定していますが、提案時点では、具体的にどのような内容とするか決まっておりません。
44	仕様書 11-(6)	著作権譲渡の対象範囲(デザイン要素・ソースコード等)と、OSS利用時の扱い、実績紹介可否と手続きについてご教示ください。	著作権譲渡については、仕様書11-(6)に記載しているとおりです。
45	仕様書 7-(1)	納品形態に「HTML納品」とありますが、納品時のHTML/CMSテンプレートのフォーマット指定(静的一式・動的テンプレート等)があればご教示ください。 Wordpress構築前に静的データでのコーディングも必要になりますか。 もしくは、特定箇所(お知らせ)のみWordpressを導入するのでしょうか。	提案時点では詳細は決まっています。契約候補者と委託者の間で協議します。
46	仕様書 4-(1)	大幅な仕様変更が発生した場合の契約金額・納期調整プロセスと標準リードタイムをご教示ください。	現時点で想定しておらず具体的な対応について教示できません。そのようなことが起きないよう進捗状況の把握や課題解決について、委託者との適切なコミュニケーションを図ってください。

47	仕様書 11-(7)	再委託を行う場合の業務範囲上限比率、承認手続き、必要書類をご教示ください。	原則、再委託は禁止です。ただし、業務内容の一部で、性質上特にやむを得ないと認められる、または再委託が一般的な内容であれば、再委託することを許可する場合があります。その場合、再委託先及びその委託内容を確認するため申出書を提出していただきます。
48	提案説明書 2	既存ポータル・特設サイトのURL、アクセスデータ、現行サイト課題(デザイン・機能・運用面)を可能な範囲でご提供いただけますでしょうか。	ポータルサイト https://siaf.jp/ 本業務は、2つのウェブサイトの機能を統合し、一貫した情報提供を行う公式ウェブサイトの構築・運用を行っていただくものです。 SIAF2027開幕までの期待感を醸成するとともに、利用者が必要な情報へ円滑にアクセスできる仕組みを整えることを目的としています。 当該目的を踏まえて現行サイトについて調査のうえ企画提案をしていただければと存じます。
49	提案説明書 8-(2)	プレゼン審査で使用可能な機材・ネット環境・ファイル形式・動画再生可否などの制限事項をご教示ください。	大型モニターのご用意がございました。持ち込んでいただいたPCとHDD端子でつなぎ画面で表示しながらのプレゼンが可能です。Wi-Fi環境はないため、ご自身で用意していただきます。
50	提案説明書 9 仕様書 9	ウェブ制作・運用における環境配慮(グリーン電力利用・データ転送量最適化等)の提案は評価対象となりますでしょうか。	提案内容によって評価の対象とする場合があります。
51	提案説明書 9	審査配点項目ごとの詳細評価基準(満点要件・減点要因)、特に「更新のしやすさ(5点)」の定義をご教示ください。	ITリテラシーの低い委託者(事務局職員)であっても更新作業・公開を円滑に行えること。
52	提案説明書 6-(1)	電子ファイル提出時の形式(PDF以外可否)、命名規則、ファイルサイズ上限の指定があればご教示ください。	ファイルはPDFでお願いいたします。ファイル名は、提案説明書6-(1)に倣い、「企画提案者概要(様式2)(会社名)」とさせていただきます。
53	提案説明書 7-(1)	本質問書に対する回答後、追加で再質問する機会があるか、提出方法・期限をご教示ください。	再質問に対応する予定はありません。

54		提案内容の中間レビュー回数や仕様凍結時期の目安があればご教示ください。	提案時点で詳細は決まっていません。選考された(契約候補者)と委託者の間で協議のうえ決定します。
55	仕様書 11-(6)	本プロジェクトを弊社の実績として公表することは可能でしょうか。 ①弊社Webサイトへの公開 ②confidential な提案資料内での紹介などを想定しています。	履行後に実績として公表することは問題ないと考えます。なお、公表の内容、時期などについては、契約候補者となった際に委託者と協議していただければと存じます。
56	仕様書 4-(1)-カ	『JIS X 8341-3:2016』の等級 AA 対応について、チェックリストを設けて実装者目線での確認は行う予定です。 外部専門業者様のアクセシビリティチェックは実施されますでしょうか。 弊社としましては専門的なチェックは受け入れとして実施いただけるという認識です。	必要なアクセシビリティチェックについては、受託者において外部の専門業者による検査を実施していただくことを想定しています。
57	仕様書 4-(4) 4-(5)-カ 提案説明書 2-(3) 4-(2)-カ、(3)	WordPress プラグインで有料のものを採用する場合、費用負担はしていただけるのでしょうか。	原則受託者で負担していただきますが、必要に応じて委託者と受託者で協議させていただきます。
58	仕様書 4-(4)-サ	オートスケール又はアクセス負荷に対応するもので現状想定している仕組みについてお知らせください。 ①AWS EFS 前提 ②静的ファイルパブリッシュ前提で S3 に置く等 ③その他 いずれとなりますでしょうか。	提案時点で具体的な想定はないため、費用及びスペックを勘案して最適なものをご提案いただければと存じます。
59	仕様書 4-(5)-カ-(エ)	02_Specifications.pdfの8ページ目に「WordPress及び導入するプラグインについては受託者が随時アップデートを行うこと。」という記載がありますが、開発中の更新は基本的にセキュリティアップデートのみという想定でよろしいでしょうか。それ以外のアップデートを行うとした場合、環境にどのような影響を与えるかの調査をする必要があるためです。	ご認識のとおりです。
60		打合せ外のコミュニケーション手段についてお伺いします。 メール以外の手段(SlackやBacklogなどです。環境は弊社にて準備します。)の利用は可能でしょうか。	Slackの利用は可能です。

61		基本的に著作権フリーな画像でデザイン制作を行う予定ですが、デザイン作成にあたり、過去SIAFサイト等で利用されたロゴ・画像の使用は可能でしょうか。	可能です。
62	提案説明書 6	提案資料のページ数に制限はないと考えてよろしいでしょうか。 (プレゼンテーション時間15分という点は認識しております。)	提案資料のページ数に制限はありませんが、プレゼンテーション時間を考慮したページ数、文量が望ましいものと考えます。
63	仕様書 4-(4)-ウ	「プロポーザル時点では、SIAF2027に向けたアートディレクションは行われていない。」とのことですが、アートディレクションが行われるのは何月ごろを想定されていますか。制作スケジュールにも影響してくる点ですので未検討の場合ご検討いただけますと幸いです。	ヴィジュアル等のデザインをディレクションするアートディレクターについては、提案時点では決定していないため明確な回答はできませんが、2025年6月には決定する予定です。
64	仕様書 9	受託後の資料提示については、環境に配慮するということで紙を想定しないことを前提にしてよろしいでしょうか。 デザインならばFigmaを直接参照いただく、仕様書ならばExcel等電子媒体で共有する、等です。	ご認識のとおりです。使用するツールは委託者と受託者で協議の上決定します。
65		現在のSIAFポータルサイトにある「ブログ」機能は統合後の公式サイトでも継続して運用する予定はありますでしょうか。	現時点では継続予定です。
66	仕様書 4-(1)-ウ	「過去のSIAF」ページに残す情報は、会期中のサイトの内容から一部を抜粋・構成を簡略化する(大きな再構成などはしない)ような形を想定していますが問題ないでしょうか。 当時のページはそのまま残しておく必要があるでしょうか。 (現在はイベントサイトがほぼそのまま残っていて、ポータルサイトのアーカイブページに概要を記載しつつ、外部リンクで飛ばす形になっているようです)	お見込みの想定で問題ないと考えます。
67		前回の札幌国際芸術祭2024年の際に、プロポーザルに参加された企業は何社いらっしゃいましたでしょうか？	4社です。

68		今回のプロポーザルに関しまして、5/22現在で何社のプロポーザルの申し込みがありますでしょうか？(こちらは回答難しいかと思いますが、お伺いできますと幸いです。)	本プロポーザルの公平性を失する可能性があるため回答は控えさせていただきます。
69	仕様書 4-(1)-コ	現行サイトの「お問い合わせページ」は電話/FAX/メールアドレスの表記のみですが、新サイトも同様とし、お問い合わせフォームは設定しない想定で良いでしょうか。	現時点ではお問い合わせフォームの設定を想定はしていませんが、提案内容によっては、契約候補者となった後に委託者と協議のうえ検討する可能性があります。
70	仕様書 4-(1)-キ	CMSの機能として、担当者ごとの利用権限の設定や、承認ワークフローの機能は必要でしょうか	仕様書のうえでは左記の設定及び機能が必須とはしていませんが、実装されることが望ましいものと考えます。
71	仕様書 4-(1)-ケ	<p>「GDPRに対応したアクセス解析ソフトを導入すること」とありますが、代替案として、現在公式サイトで使用されているGoogle アナリティクス(GA4)について、以下の設定を行ったうえで利用を提案させていただくことは可能でしょうか。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・IPアドレスの匿名化 ・Cookieバナーによる同意取得 ・Googleシグナルの無効化 ・データ保持期間の短縮 <p>あるいは別途、Google アナリティクス以外の「GDPR対応のアクセス解析ツール」の導入を前提とされておりますでしょうか。</p>	<p>GA4をGDPRに配慮した下記設定で利用することは問題ございません。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・IPアドレスの匿名化(※GA4では標準で非収集) ・Cookieバナーによる同意取得の実装 ・Googleシグナルの無効化
72	仕様書 4-(5)-ア	<p>ウェブアプリケーションの脆弱性への対応URLは以下のPDFでよろしいでしょうか。 https://www.ipa.go.jp/security/vuln/websecurity/ug65p900000196e2-att/000017319.pdf</p> <p>また、脆弱性診断の実施方法について、外部の診断事業者による第三者診断の利用も可と考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>URLは、お見込みのとおりです。</p> <p>脆弱性への対応方針につきましては、ご提示いただいた資料などに準拠する形で対応を想定しております。しかし、公開時期に応じて必要となる脆弱性対応は変化していくため、公開時期に合わせて適切な対応が必要となります。</p> <p>第三者による脆弱性診断を実施する場合の診断費用(実費)については、受託側の負担となります。その場合の範囲は、制作いただくWordpress等ウェブアプリケーション(サーバーサイドの診断を除く)となります。</p>

73	仕様書 4-(1)-エ	ランディングページは委託者が作成予定ですが、こちらはWordpressの固定ページで作る必要はありますか。静的データの作成でも問題ないでしょうか。	作成機能としてはWordpressのブロックエディタ等で固定ページを作成できる機能が望まれます。また、委託者側でWordpress管轄外で作成したランディングページに対して、Wordpress上(トップページやメニュー等)から必要に応じてバナーやリンクなどの導線が設定できることが必要となるため、設計の時点でこれら要望に対して機能に落とし込みができることが必要となります。
74	提案説明書 5-(1)	提案説明書 5 参加資格 (1) に「委託者と円滑に協議ができる体制の事務所を有している」とありますが、札幌市内に事務所がある必要はありますか？	札幌市内に事務所がある必要はありません。
75	仕様書 5	仕様書に記載の「アクセスログ分析ツール」および「GDPRに対応したアクセス解析ソフト」について、本業務におけるこれらの定義および導入対象(委託者側/受託者側のいずれか)について明確にするため、解析ツールの導入・設定・運用に関し、受託者に求められる対応範囲をご教示いただけますでしょうか。	現在GA4を採用しており、解析ツールについては委託者側より指定したタグ設置を依頼いたします。運用は委託者側で行います。 また、GDPR要件に必要な対応(プライバシーの許可等)は実装要件となります。
76	仕様書 4-(1)-ケ	また、アクセス解析に関する要件において、使用するツールの選定や実装方式に関して、要件を満たす範囲で受託者側に一定の裁量があると解釈して差し支えないでしょうか。	現在GA4を採用しており、解析ツールについては委託者側より指定したタグ設置を依頼いたします。運用は委託者側で行います。 他ツールに関しては提案自体は可能ですが、これまでのアクセス解析のデータとの比較なども場合によって発生するため、提案が承認された場合は、GAとの併用などで採用となる可能性がございます。
77	仕様書 3	契約延長の「諸条件」令和8年4月以降の延長判断に当たって、予算議決以外にどのような要件(例:令和7年度の業務評価、SIAF2027開催状況など)が含まれる想定でしょうか？	詳細は契約時に協議することになります。が、業務の不履行や遅延などの違反があった場合を想定しています。
78	提案説明書 9-(1)	令和7年度分/令和8年度分の予算配分は目安で何%ずつでしょうか？提案時に年度ごとの見積を分けて提示する必要がありますか？	提案時に適切な配分で積算を行ってください。委託者から予算配分の%の目安の提示はしません。また、年度ごとに分けて提示することも可です。

79	仕様書 4-(1)	業務内容の確定タイミングと柔軟性 業務内容決定の時期「令和7年度中の業務内容を決 定する」とありますが、年度開始時の一括決定 でしょうか？それとも年度を通じて協議・調整 しながら固めていく形でしょうか？ 企画変更時の影響範囲と費用調整 未確定企 画によるサイト構造・デザイン的大幅変更リス クがある場合、追加費用やスケジュール調整 はどのようなルールで運用される想定でしょ うか？	左記については、提案を受けて協議して 決めていきます。
80	仕様書 4-(1)-シ	移行対象コンテンツの範囲、ポータルサイト・ 特設サイトから新サイトへ移行・統合するコン テンツや機能は全量移行か、あるいは一部を 選定する形か、目安を共有いただけますで しょうか。 現状ご提供可能な素材 テキスト・画像・動画 などの量やフォーマット(Word/InDesign/ 動画ファイル等)の目安はございますか？	具体的な範囲および役割分担については 事前に委託者と受託者の双方で協議を行 い決定する予定です。
81	仕様書 4-(1)-イ 4-(1)-コ	優先度変動によるレイアウト変更 トップページ 構成やメニュー、情報掲載順などが「季節」「イ ベント前後」でどの程度の頻度・範囲で書き換 わる想定でしょうか？	提案時点で決まっておりません。
82	仕様書 4-(1)-エ	ランディングページ作成機能において、テンプ レート固定型／自由レイアウト型、どちらをご 希望でしょうか？ 作成可能なページ数・種類 に上限はありますでしょうか？	作成機能においては、ほかのページなどと のデザインルールに倣う形でレイアウトを 構築できる形(ブロックエディタ、カスタム フィールド、カスタムブロックなどの活用) が望ましいと考えます。 作成する種類については、仕様書に掲載 しているようなものを例として、数種類を 予定しております。ページ数については固 定ページ(もしくはカスタム投稿タイプな ど)によるページの作成が委託者側で可 能となる形を想定しているため、上限は想 定しておりません。
83	仕様書 4-(1)-エ-(エ)	多言語対応について、翻訳済み原稿のご提供 時期と、更新時の納品フロー(版管理)はどの ように想定されていますでしょうか？	具体的な納品フローについては事前に委 託者と受託者の双方で協議を行い決定す る予定です。

84	仕様書 4-(1)-エ-(エ)	英語以外の韓国語・簡体字・繁体字は「必須」か「可能な範囲で」か、また将来の言語追加時のスケジュール・追加費用の調整についての想定をお伺いできますでしょうか。	英語は必須とし、韓国語、簡体字(中国本土)、繁体字(台湾・香港)についても対応できることが望ましいものと考えます。今後の言語追加時に関する詳細は決まっています。
85	仕様書 4-(1)-エ-(エ)	各言語の原稿(Word/XLIFF/CSV等)はすべて委託者から提供いただく認識でよろしいでしょうか？	各言語のテキストは委託者が用意します。
86	仕様書 4-(1)-キ	CMS選定時の評価軸 WordPress以外を提案する場合、重視されるポイント(セキュリティ、拡張性、操作性など)は何でしょうか？	特段決まっています。
87	仕様書 4-(2)	委託者でどの範囲までセルフ更新を行う想定か(ページ作成～公開申請まで等)、また承認者／編集者などの権限設計イメージをご教示ください。	情報更新をできる限り速やかに行いたいため、事務局職員でもアーティストや会場の情報を容易にページへ追加し、公開できることが望ましいと考えます。また、権限設定は想定しておらず、管理者と編集者があればよいと考えます。
88	仕様書 4-(1)-シ	想定するご担当者様の操作レベルを共有いただけますでしょうか。	ITスキルに関する知見は深くないと思っています。いただければと存じます。
89	仕様書 4-(1)-ク	アーティスト名や会場概要など、複数ページで自動反映させたい代表的な項目は共有いただけますでしょうか？	アーティスト情報や会場情報など、同一の情報が複数のページで統一的に反映される仕組みを整えるなど、委託者の作業が効率化できるものとしてください。
90	提案説明書 4-(2)-ウ 仕様書 4-(1)-サ	SIAF2027のアートディレクター確定予定時期と、それに合わせたデザインレビューのタイミング調整が必要な期日はございますでしょうか？ プロポーザル時の仮デザイン提出後、修正の上限回数やフィードバック期日のイメージがあれば共有いただけますでしょうか。	アートディレクターについては、現時点では決定していないため明確な回答はできませんが、2025年6月には決定する予定です。その他のデザインに関するスケジュール等についても現時点では明確な回答ができません。

91	提案説明書 4-(2)-ウ 仕様書 4-(1)-サ	アートディレクション方針変更で制作中デザインに大幅修正が生じた場合、費用・スケジュールなどの調整はどのように実施される想定でしょうか？	費用・スケジュールは状況に応じて委託者と受託者で協議の上進める予定です。
92	提案説明書 4-(2)-オ 仕様書 10-(1)	11月公開に向けた要件確定／ワイヤーフレーム完了／デザイン承認／開発着手／UAT／公開の各期日の想定がございましたら、ご共有いただけますか？ 冬季プレイイベント開始前に追加公開するコンテンツの締切日はございますでしょうか？	左記についての詳細は決まっておりません。業務スケジュールについては、委託者と十分打ち合わせの上作成し、契約後速やかに提出していただきます。
93	仕様書 4-(2)	記載のブラウザバージョン「〇〇以上」「最新版」は、テスト時点と公開時点のどちらの基準でしょうか？	テスト時点での最新版が基準となります。
94	仕様書 4-(2)	テスト／本番環境のサーバー(CPU／メモリ／OS／ミドルウェア)は、受託者提案型でしょうか？それとも委託者指定でしょうか？	受託者側で指定となります。
95	仕様書 4-(5)	同時アクセスのピーク数やトラフィック想定値があればご共有ください。 IPA仕様以上の診断は、受託者実施・第三者機関依頼のどちらで、公開前／リリース後のどのタイミングを想定されていますか？ WordPress本体及びプラグインのアップデート、動作検証・不具合対応は保守費用に含まれ、別途見積扱いをご指示ください。	ピーク同時アクセス想定:プレスリリース発表時などは瞬間的なアクセスとして1,000人/分程度と想定しています。 脆弱性診断の実施を第三者機関に依頼する場合の費用は受託者側の負担となります。また、公開時に脆弱性対応が完了している形が望ましいです。 Wordpress本体およびプラグインのアップデートに関しては基本保守内での想定となりますが、大幅な変更などが見込まれる場合は別途協議となります。
96	仕様書 4-(1)-ケ	GDPR対応の解析ソフト(GA4、Matomo等)は提案に委ねる形でしょうか？指定があれば教えてください。 トラッキングコード埋め込み、カスタムディメンション設定、目標設定・レポート作成などはどちらが担当範囲でしょうか？	現在GA4を採用しており、解析ツールについては委託者側より指定したタグ設置を依頼いたします。各種運用は委託者側で行います。 他ツールに関しては提案自体は可能ですが、これまでのアクセス解析のデータとの比較なども場合によって発生するため、提案が承認された場合は、GAとの併用などで採用となる可能性がございます。

97	仕様書 4-(5)	<p>記事更新のみか、LP作成機能・多言語切替まで含むかなど、ご希望の詳細度をお聞かせください。</p> <p>平日9-17時以外の緊急対応ルール(連絡手段、対応時間帯、エスカレーション)についてご要望はありますでしょうか？</p>	<p>受託者側の過去の事例などを元に実装可能な内容をご提案ください。</p> <p>緊急時の体制などについても、特段基準は設けていません。障害対応の体制なども評価の対象となるため、ご提案ください。</p>
98	仕様書 9	<p>プレゼン審査で特に重視されるポイント(配点以上の優先項目や、過去の評価で高評価だった要素)はございますでしょうか？</p> <p>また、補足資料の提出が可能な場合、形式の指定などはございますでしょうか？</p>	<p>特段決まっておりません。</p>